Wolfgang K. Seiler | D7,27, Zimmer 401
Tel. 2515

Kleine Übungen am 30. November 1999

• Rückgabe und Besprechung der Übungsblätter •
• Fragen zur Vorlesung und zu vergangenen Übungen •
• Fragen und Beispiele zum aktuellen Vorlesungsstoff •

Themenvorschläge

a) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des Differentialgleichungssystems

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= -2x(t) - 3x(t) - z(t) \\ \dot{y}(t) &= x(t) + 2y(t) + z(t) \\ \dot{z}(t) &= 2x(t) + 2y(t) + z(t)\,! \end{aligned}$$

b) Bestimmen Sie die spezielle Lösung mit $x(0) = z(0) = 1$ und $y(0) = 0$!

c) Bestimmen Sie die spezielle Lösung mit $x(3) = z(3) = 1$ und $y(3) = 0$!

d) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y^{(3)}(t) - \ddot{y}(t) + \dot{y}(t) - y(t) = 0\,!$$

e) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y^{(4)}(t) + 4y^{(3)}(t) + 6\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + y(t) = 0\,!$$

f) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 25y(t) = 0\,!$$

g) Erraten Sie bei den folgenden inhomogenen Differentialgleichungen jeweils eine spezielle Lösung und geben Sie dann die allgemeine Lösung an!

$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 25y(t) = 250 \tag{1}$$
$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 25y(t) = 25t + 31 \tag{2}$$
$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 25y(t) = 10\sin 5t \tag{3}$$
$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 25y(t) = 15\cos 5t \tag{4}$$
$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 25y(t) = 30(\cos 5t - \sin 5t) \tag{5}$$
$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 25y(t) = 17\cos t \tag{6}$$
$$\ddot{y}(t) + 6\dot{y}(t) + 25y(t) = 34\sin t - 51\cos t \tag{7}$$

Auch die Aufgaben auf den vorigen Blättern sind teilweise noch aktuell!